

**AMA AMERICA S. A. EMPRESA DE SEGUROS**  
**CAPITAL ADECUADO**  
**31 DE ENERO DEL 2023**

DESCRIPCIÓN	VALOR USD
CAPITAL ADECUADO TOTAL POR PRIMAS	\$ 660,659.58
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	\$ 284,920.88
CAPITAL ADECUADO ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS (El mayor entre primas y siniestros)	\$ 660,659.58
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	0.00%
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	\$ -
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>\$ 660,659.58</b>

PATRIMONIO TÉCNICO	
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	\$ 9,002,040.00
CAPITAL OPERATIVO	\$ -
RESERVA LEGAL	\$ 69,017.08
APORTES DE ACCIONISTAS	\$ -
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento organismo de control)	\$ -
DIVIDENDOS ACCIÓN	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	\$ -1,169,257.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	\$ -
RESERVAS DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	\$ 98,542.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS (PÉRDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	\$ -245,266.67
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>\$ 7,755,075.11</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>\$ 7,755,075.11</b>

PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	\$ -
OTRAS RESERVAS	\$ -
45% RESERVA DE CAPITAL	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	\$ 635,448.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDAS	\$ -
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>\$ 635,448.16</b>

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	\$ 660,659.58
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	\$ 8,390,523.27
<b>EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>\$ 7,729,863.69</b>