

AMA AMERICA S. A. EMPRESA DE SEGUROS
CAPITAL ADECUADO
31 DE MAYO DEL 2023

| DESCRIPCIÓN | VALOR USD |
|---|----------------------|
| CAPITAL ADECUADO TOTAL POR PRIMAS | \$ 715,904.98 |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD | \$ 316,503.81 |
| CAPITAL ADECUADO ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS (El mayor entre primas y siniestros) | \$ 715,904.98 |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN | 0.00% |
| CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO | \$ - |
| TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO | \$ 715,904.98 |

| PATRIMONIO TÉCNICO | |
|---|------------------------|
| PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO | |
| CAPITAL PAGADO | \$ 9,002,040.00 |
| CAPITAL OPERATIVO | \$ - |
| RESERVA LEGAL | \$ 69,017.08 |
| APORTES DE ACCIONISTAS | \$ - |
| UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento organismo de control) | \$ - |
| DIVIDENDOS ACCIÓN | \$ - |
| RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES | \$ - |
| RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS | \$ -1,169,257.43 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS | \$ - |
| RESERVAS DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA | \$ 98,542.13 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS (PÉRDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS) | \$ -77,908.82 |
| TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO | \$ 7,922,432.96 |
| DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO | \$ - |
| TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES | \$ 7,922,432.96 |

| PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO | |
|---|----------------------|
| UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS) | \$ - |
| OTRAS RESERVAS | \$ - |
| 45% RESERVA DE CAPITAL | \$ - |
| RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES | \$ 635,448.16 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO-UTILIDADES | \$ - |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO-PERDIDAS | \$ - |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS) | \$ - |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO | \$ 635,448.16 |

| EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO | |
|--|------------------------|
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | \$ 715,904.98 |
| PATRIMONIO TECNICO REPORTADO | \$ 8,557,881.12 |
| EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO | \$ 7,841,976.14 |