



AMA AMERICA S. A. EMPRESA DE SEGUROS
CAPITAL ADECUADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DESCRIPCIÓN	VALOR \$USD
CAPITAL ADECUADO POR PRIMAS	816.232,70
CAPITAL ADECUADO POR SINIESTROS	367.034,86
CAPITAL ADECUADO MAYOR ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS	816.232,70
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO POR REASEGURO	0,00
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	816.232,70

CALCULO DE PATRIMONIO TECNICO	
CALCULO PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9.002.040,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	98.103,35
APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (POR REQ. ORGANISMO DE CONTROL)	0,00
DIVIDENDOS ACCION	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-1.169.257,43
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	98.542,13
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	0,00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	8.029.428,05
TOTAL DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0,00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	8.029.428,05

CALCULO PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (CUANDO NO EXISTE EL REQ. DE SBS)	0,00
OTRAS	0,00
45% RESERVA DE CAPITAL	30.061,48
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	897.224,60
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	0,00
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	581.670,99
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	1.508.957,07
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	9.538.385,12

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	816.232,70
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	9.538.385,12
EXCESO / DEFECTO	8.722.152,41

INDICADOR DE CAPITAL ADECUADO	10,69
--------------------------------------	--------------