

AMA AMERICA S. A. EMPRESA DE SEGUROS
CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE MAYO DEL 2026

DESCRIPCIÓN	VALOR \$USD
CAPITAL ADECUADO POR PRIMAS	945,241.80
CAPITAL ADECUADO POR SINIESTROS	429,099.84
CAPITAL ADECUADO MAYOR ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS	945,241.80
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO POR REASEGURO	0.00
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	945,241.80

CALCULO DE PATRIMONIO TECNICO	
CALCULO PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	9,002,040.00
CAPITAL OPERATIVO	0.00
RESERVA LEGAL	219,091.19
APORTES DE ACCIONISTAS	0.00
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (POR REQ. ORGANISMO DE CONTROL)	0.00
DIVIDENDOS ACCION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS- UTILIDADES	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-1,169,257.43
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	57,669.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	0.00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	8,109,543.68
TOTAL DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	0.00
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	8,109,543.68

CALCULO PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (CUANDO NO EXISTE EL REQ. DE SBS)	0.00
OTRAS	0.00
45% RESERVA DE CAPITAL	45,127.12
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	1,986,115.18
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	0.00
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	511,419.42
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	2,542,661.72
TOTAL PATRIMONIO TECNICO	10,652,205.40

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO	
CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	945,241.80
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	10,652,205.40
EXCESO / DEFECTO	9,706,963.60

INDICADOR DE CAPITAL ADECUADO	1027%
--------------------------------------	--------------